

Datum: 5 april 2023

Tav: De inwoners van Hoogmade,

Betreft: Renovatie van de Van Klaverweijdeweg, werkzaamheden Kerkstraat en de kop van de Theo Bosmanlaan.

Naar aanleiding van diverse vragen die er bij de Dorpsraad zijn binnen gekomen over de werkzaamheden aan de bovengenoemde weg/straten heeft de Dorpsraad een brief aan de gemeente gestuurd. Dit heeft geresulteerd in een gesprek met wethouder Dolf Kistemaker, projectleider Peter Roodhorst en loco-secretaris Hans Démoed. Namens de Dorpsraad waren aanwezig Hein de Groot en Peter van Hoesel (die ook aanwonende is).

In dit gesprek heeft de Dorpsraad de volgende zaken besproken:

- a) De mogelijke juridische gevolgen van de verhoging van de stoep voor de woonerven aan de Van Klaverweijdeweg.
- b) De met puin en plastic vervuilde aanvulgrond.
- c) De veiligheid bij de nieuw aangelegde bloembakken aan het begin van de Van Klaverweijdeweg.
- d) De afwatering naar de berm aan de zuidkant.
- e) De gebrekkige informatie aan de bewoners.

Met betrekking tot bovengenoemde punten kwam in het gesprek het volgende naar voren.

Punt a

De gemeente stelt dat de 'legger' van het hoogheemraadschap Rijnland als gevolg van de nu uitgevoerde werkzaamheden niet zal worden aangepast. De 'legger' is een kaart met wateren en waterkeringen die een waterschap in beheer heeft en waar de regels uit de Waterwet gelden. Als de legger zou wijzigen, dan bestaat de mogelijkheid dat eigenaren van aangrenzende percelen beperkingen krijgen opgelegd, bv. dat er geen bomen in de voortuin mogen staan of dat er beperkingen komen om op het woonerf te mogen bouwen. Wij gaan ervan uit dat bewoners hiervan alsnog schriftelijk op de hoogte zullen worden gesteld.

Punt b

De projectleider stelt dat het werk nog niet af is, maar dat de aangevoerde grond wel een 'schoongrondverklaring' heeft. Bij de afwerking van het talud zal het puin en het plastic worden verwijderd, bovendien zal voor de aanleg van de opritten op

de grond van de aanwonenden grond worden gebruikt waar geen afval in zit. Wij gaan ervan uit dat dit in orde komt.

Punt c

De gemeente is ervan overtuigd dat deze 30km/h zone veilig wordt aangelegd. We gaan ervan uit dat de gemeente hier voldoende zicht op heeft.

Punt d

De berm zal zodanig worden ingericht dat het regenwater kan afvloeien naar de Does, zodat er geen plassen op de weg ontstaan. Wij gaan ervan uit dat dit in orde komt.

Punt e

Op schriftelijke vragen van raadslid Thijs Mooren heeft de wethouder geantwoord dat de aanwonenden op 20 december persoonlijk waren geïnformeerd. Wij hebben na ons gesprek met de wethouder een verslag over de huisbezoeken op 20 december ontvangen. Hieruit blijkt dat er met 11 bewoners van de Van Klaverweijdeweg is gesproken (minder dan de helft). Bewoners van de Kerkstraat en het eerste stuk van de Theo Bosmanlaan zijn niet bezocht. Dat is wat ons betreft onder de maat. De wethouder heeft alvast toegezegd, dat eenieder met vragen of opmerkingen zich kan melden bij de uitvoerder/aannemer van de werkzaamheden in de keet die langs de Van Klaverweijdeweg staat. Bijna elke dag is er ook een toezichthoudende vertegenwoordiger van de gemeente op het werk aanwezig, ook die kan worden aangesproken.

Begin mei hebben we een vervolgesprek met de wethouder. Dan zullen we onder meer bespreken of er alsnog behoefte is aan een bijeenkomst met bewoners.

Vertrouwende dat wij jullie hierbij voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag via contact@dorpsraadhoogmade.nl

Met hartelijke groeten,

Namens het bestuur van de Dorpsraad Hoogmade,

Hein de Groot en Peter van Hoesel

Afschrift: Gemeente Kaag en Braassem